

# BRS 232

## CULTIVAR DE SOJA CONVENCIONAL

### Área de Adaptação

PR, SP e SC

### Genealogia

BR85-18565\*3 x (Embrapa 4\*3 x Tracy-M)

### Tipo de Crescimento

DETERMINADO

### Maturação

SEMI-PRECOCE

### Cor da Flor

ROXA

### Cor do Hilo

MARROM CLARA

### Cor da Pubescência

CINZA

### Teor de Proteína

40,90

### Teor de Óleo

19,50

### Peso de 100 sementes

18,50

## Reação a Doenças

cancro da haste	<b>RESISTENTE</b>
mancha "olho de rã"	<b>RESISTENTE</b>
oidio	<b>MODERAD. SUSCETÍVEL</b>
podridão parda da haste	<b>RESISTENTE</b>
mosaico comum da soja	<b>RESISTENTE</b>
vírus da necrose da haste	<b>RESISTENTE</b>
nematóide de galha ( <i>M.incognita</i> )	<b>MODERAD. RESISTENTE</b>
nematóide de galha ( <i>M.javanica</i> )	<b>SUSCETÍVEL</b>
nematóide de cisto	<b>SUSCETÍVEL</b>

## Época de Semeadura

OUTUBRO					NOVEMBRO					DEZEMBRO								
1	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
■ não recomendado					■ tolerado					■ preferencial								

## Características (médias)

altitude	ciclo total (dias)	altura da planta (cm)	acamamento
até 500m	120	67	R
500 a 800m	125	71	MR
mais que 800m	139	93	MS

  

altitude	densidade de semeadura (plantas/m)		
	SP	PR	SC
até 500m	16 a 20	12 a 16	10 a 12
500 a 800m	14 a 18	10 a 12	10 a 12
mais que 800m	10 a 12	10 a 12	10 a 12

\* espaçamento de 45cm

## Informações gerais

- Excelente potencial produtivo;
- Altamente produtivo com maior potencial nas regiões acima de 600m e semeadura a partir de 20/10 e durante o mês de novembro;
- Nas regiões abaixo de 600 m semear a partir de 25/10 e durante o mês de novembro;
- Nas semeaduras de outubro preferir solos corrigidos com alta fertilidade.

## Anotações

---



---



---



---



---



---